

Équipement de détection d'explosifs Cabine (EDSCB)

À jour au : 04 juin 2021

Constructeur / Distributeur	Modèle	Référence STAC	Configuration	Norme	Date du certificat
SMITHS DETECTION	HI-SCAN 6040-2is HR	CER_EDSCB_001	Version logicielle d'exploitation : HX-03-19-C Version logicielle de détection : 09-15-20 Bannette : Smiths Detection Tray (P/N 34486990)	C1	17/09/2018
SMITHS DETECTION	HI-SCAN 6040 aTiX	CER_EDSCB_002	Version logicielle d'exploitation : HX-03-19-C Version logicielle de détection : 09-16-23 Bannette : Smiths Detection Tray (P/N 34486990)	C2	17/09/2018
SMITHS DETECTION	HI-SCAN 6040 aTiX	CER_EDSCB_003	Version logicielle d'exploitation : HX-03-19-C Version logicielle de détection : 09-15-12 / 09-15-13 Bannette : Smiths Detection Tray (P/N 34486990)	C1	17/09/2018
VISIOM	ClearScan	CER_EDSCB_004	Version matérielle de détection : 1000-10001-CS Version de l'algorithme de détection : EDS_1.4.18 Bannette : MacDonald Humfrey (P/N 12043-SLT)	C3	17/08/2018
VISIOM	ClearScan	CER_EDSCB_006	Version matérielle de détection : 1000-10001-CS Version de l'algorithme de détection : EDS_1.4.25 Bannettes : MacDonald Humfrey (P/N 12043-SLT) Scarabee tray (P/N SSL01_XA001_NH)	C3	14/01/2019
SMITHS DETECTION	HI-SCAN 6040 CTiX	CER_EDSCB_007	Version de l'algorithme de reconstruction : ReconV004 Version de l'algorithme de détection : 20-30-00 Bannettes : Vanderlande (P10128 / 095527-727) Smiths Detection tray 2 (P/N 34482148)	C3	04/03/2020
NUCTECH	CX6040D	CER_EDSCB_009	Version logicielle de détection : Eda V1.0.0 Bannettes : NUC680 tray (P/N v1) Scannojet tray v4 (Model: P10128 revA)	C1	10/04/2020
SMITHS DETECTION	HI-SCAN 6040aTiX	CER_EDSCB_012	Version logicielle de détection : 09-16-23 Bannette : Smiths Detection Tray (P/N 34486990)	C2	10/04/2020
SMITHS DETECTION	HI-SCAN 6040-2is HR	CER_EDSCB_013	Version logicielle de détection : 09-15-20 Bannette : Smiths Detection Tray (P/N 34486990)	C1	10/04/2020
SMITHS DETECTION	HI-SCAN 6040 CTiX	CER_EDSCB_011	Version de l'algorithme de reconstruction : ReconV004 Version de l'algorithme de détection : 20-27-00 Bannettes : MacDonald Humfrey (P/N 34460689) Smiths Detection tray (P/N 34486990)	C3	16/04/2020
SMITHS DETECTION	HI-SCAN 6040 CTiX	CER_EDSCB_015	Version logicielle de détection : 20-41-00 Version matérielle auxiliaire : Smiths Detection (P/N 34486990) ou Mac Donald Humfrey (P/N34460689) ou Scarabee (P/N SSL01_XA003_NH)	C3	25/05/2021