

Feux de balisage de voie de circulation certifiés par le STAC au 15 octobre 2025

Les certificats de conformité listés ci-après sont délivrés par le STAC uniquement et strictement pour les feux et les fonctions de balisage mentionnés ci-après.
Seuls sont listés les certificats **délivrés après le 31 décembre 2004**,
Pour les matériels plus anciens, contacter le STAC par mail à "laboratoire-photometrie.se.stac@aviation-civile.gouv.fr"

| Marque | Modèle | Alimentation nominale (source constructeur) | Source lumineuse | Type | Couleur | Certificat | |
|---|--|---|------------------|--------------|---------------------|--------------|------------|
| | | | | | | N° | Date |
| Balisage d'axe de voie de circulation (Portée visuelle de piste < 350 m - Section courbe) | | | | | | | |
| ADB Safegate | AXON LED Taxiway Centerline Curved Light | 6,6A AC | LED | Encastré | Vert / Jaune | 2023-024/AER | 30/03/2023 |
| | DTC-LP | 6,6A AC | LED | | Vert | 2016-009/AER | 07/03/2016 |
| | FTC-1-065-W-G | 6,6A AC | Halogène | | Vert | 2011A008 | 06/01/2011 |
| | FTD-2-090-C-GG | 6,6A AC | Halogène | | Vert | 2011A012 | 06/01/2011 |
| | FTD-2-090-C-GY | 6,6A AC | Halogène | | Vert / Jaune | 2011A013 | 06/01/2011 |
| | LTC-1-G/N - LTC-1-Y/N - LTC-1-N/G - LTC-1-N/Y | 6,6A AC | LED | | Vert / Jaune | 2005A007 | 14/12/2005 |
| | LTC-2-G/Y - LTC-2-Y/G - LTC-2-G/G - LTC-2-Y/Y | 6,6A AC | LED | | Vert / Jaune | 2005A006 | 14/12/2005 |
| | RELIANCE 2 Taxiway Centerline Curved Section Light | 6,6 A AC | LED | | Vert / Jaune | 2024-008/AER | 29/01/2024 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-C-S-FF | 6,6A AC | LED | | Vert | 2017-039/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-C-S-FY | 6,6A AC | LED | | Vert / Jaune | 2017-041/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-C-S-GG | 6,6A AC | LED | | Vert | 2017-040/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-C-S-GY | 6,6A AC | LED | | Vert / Jaune | 2017-043/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-C-S-YF | 6,6A AC | LED | | Vert / Jaune | 2017-042/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-C-S-YG | 6,6A AC | LED | | Vert / Jaune | 2017-044/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-L-S-F | 6,6A AC | LED | | Vert | 2017-045/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-L-S-G | 6,6A AC | LED | | Vert | 2017-046/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-L-S-Y | 6,6A AC | LED | | Jaune | 2017-047/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-R-S-F | 6,6A AC | LED | | Vert | 2017-048/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-R-S-G | 6,6A AC | LED | | Vert | 2017-049/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-R-S-Y | 6,6A AC | LED | | Jaune | 2017-050/AER | 09/05/2017 |
| SafeLED-(IQ)TCIBC-G/G (v2012) | 6,6A AC | LED | Vert | 2012A013 | 07/03/2012 | | |
| SafeLED-(IQ)TCIUL/R-G (v2012) | 6,6A AC | LED | Vert | 2012A012 | 07/03/2012 | | |
| Airsafe | TCLMS-08-C-LED-GG | 6,6A AC | LED | Vert | 2018-030/AER | 10/04/2018 | |
| | TCLMS-08-C-LED-GY | 6,6A AC | LED | Vert / Jaune | 2018-028/AER | 10/04/2018 | |
| ALS UK | DTS-TC/IN | 6,6A AC | LED | jaune/vert | 2020-019/AER | 09/10/2020 | |
| ATG | ZA281 | 6,6A AC | Halogène | Vert / Jaune | 2011A099 | 07/12/2011 | |
| GRP Airopport Systems | GI-TCL | 6,6A AC | LED | Vert / Jaune | 2024-024/AER Amdt 0 | 04/12/2024 | |
| Hella | TCCxxxGG | 6,6A AC | LED | Vert | 2013A031 | 30/05/2013 | |
| | TCCxxxGY | 6,6A AC | LED | Vert / Jaune | 2013A032 | 30/05/2013 | |
| Honeywell | HON-LI-(smart)TXC-G | 6,6A AC | LED | Vert | 2012A021 | 07/03/2012 | |
| | HON-LI-(smart)TXC-G/G | 6,6A AC | LED | Vert | 2012A022 | 07/03/2012 | |
| Ocem Energy Technology | LITC08-X-W-XX-XX-X-X-X | 6,6A AC | LED | jaune/vert | 2020-037/AER | 14/01/2021 | |
| TKH Airport Solutions | CEDD® Taxi Center Line Curved | 230v AC - CEDD® Technology | LED | Vert/Jaune | 2022-025/AER | 13/06/2022 | |
| Balisage d'axe de voie de circulation (Portée visuelle de piste ≥ 350 m - Section courbe) | | | | | | | |
| Airsafe | TCLMS-08-C-LED-GG | 6,6A AC | LED | Encastré | Vert | 2018-031/AER | 10/04/2018 |
| | TCLMS-08-C-LED-GY | 6,6A AC | LED | | Vert / Jaune | 2018-029/AER | 10/04/2018 |
| GRP Airopport Systems | GI-TCL | 6,6A AC | LED | Vert / Jaune | 2024-024/AER Amdt 0 | 04/12/2024 | |
| Balisage d'axe de voie de circulation (Portée visuelle de piste < 350 m - Section rectiligne - Faisceau étroit) | | | | | | | |
| ADB Safegate | AXON LED Taxiway Centerline Narrow Beam Light | 6,6A AC | LED | Encastré | Vert / Jaune | 2023-028/AER | 27/04/2023 |
| | DTS-LP | 6,6A AC | LED | | Vert | 2016-008/AER | 07/03/2016 |
| | FTS-2-045-N-GG | 6,6A AC | Halogène | | Vert | 2011A021 | 06/01/2011 |
| | ILP-TBN 2x40 | 6,6A AC | Halogène | | Vert / Jaune | 2014A008 | 01/04/2014 |
| | RELIANCE 2 Taxiway Centreline Narrow Light | 6,6 A AC | LED | | Vert / Jaune | 2024-005/AER | 30/01/2024 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-N-S-FF | 6,6A AC | LED | | Vert | 2017-025/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-N-S-FY | 6,6A AC | LED | | Vert / Jaune | 2017-027/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-N-S-GG | 6,6A AC | LED | | Vert | 2017-026/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-N-S-GY | 6,6A AC | LED | | Vert / Jaune | 2017-028/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-N-S-F | 6,6A AC | LED | | Vert | 2017-029/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-N-S-G | 6,6A AC | LED | | Vert | 2017-030/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-N-S-Y | 6,6A AC | LED | | Jaune | 2017-031/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TCIBN-G/G (v2012) | 6,6A AC | LED | | Vert | 2012A008 | 07/03/2012 |
| | SafeLED-(IQ)TCIUN-G (v2012) | 6,6A AC | LED | | Vert | 2012A009 | 07/03/2012 |
| Airsafe | TCLMS-08-S-LED-GG | 6,6A AC | LED | Vert | 2018-026/AER | 10/04/2018 | |
| | TCLMS-08-S-LED-GY | 6,6A AC | LED | Vert / Jaune | 2018-023/AER | 10/04/2018 | |
| ATG | ZA280 | 6,6A AC | Halogène | Vert / Jaune | 2011A096 | 07/12/2011 | |
| Honeywell | HON-HI-TXC | 6,6A AC | Halogène | Vert / Jaune | 2011A079 | 05/12/2011 | |
| | HON-LI-(smart)TXC-G | 6,6A AC | LED | Vert | 2012A018 | 07/03/2012 | |
| | HON-LI-(smart)TXC-G/G | 6,6A AC | LED | Vert | 2012A017 | 07/03/2012 | |
| Ocem Energy Technology | LITC | 6,6A AC | LED | Vert / Jaune | 2016-010/AER | 14/03/2016 | |
| | LITC08-X-C-XX-XX-X-X-X | 6,6A AC | LED | Vert / Jaune | 2020-035/AER | 14/01/2021 | |
| Thorn | ILP-TBN | 6,6A AC | Halogène | Vert / Jaune | 2010A001 | 12/01/2010 | |
| TKH Airport Solutions | CEDD® TCL-S-I-x1-x00x00-1-00-0xx0 | 230v AC - CEDD® Technology | LED | Vert / Jaune | 2021-064/AER | 08/10/2021 | |
| Ulmer | ULTS | 6,6A AC | Halogène | Vert / Jaune | 2006A004 | 21/12/2006 | |

Feux de balisage de voie de circulation certifiés par le STAC au 15 octobre 2025

Les certificats de conformité listés ci-après sont délivrés par le STAC uniquement et strictement pour les feux et les fonctions de balisage mentionnés ci-après.
Seuls sont listés les certificats délivrés après le 31 décembre 2004.
Pour les matériels plus anciens, contacter le STAC par mail à "laboratoire-photometrie.se.stac@aviation-civile.gouv.fr"

| Marque | Modèle | Alimentation nominale (source constructeur) | Source lumineuse | Type | Couleur | Certificat | |
|--|--|---|------------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------|
| | | | | | | N° | Date |
| Balisage d'axe de voie de circulation (Portée visuelle de piste < 350 m - Section rectiligne - Faisceau large) | | | | | | | |
| ADB Safegate | AXON LED Taxiway Centerline wide Beam Light | 6,6A AC | LED | Encastré | Vert / Jaune | 2023-029/AER | 27/04/2023 |
| | DTS-LP | 6,6A AC | LED | | Vert | 2016-007/AER | 07/03/2016 |
| | FTD-2-090-S-GG | 6,6A AC | Halogène | | Vert | 2011A014 | 06/01/2011 |
| | FTD-2-090-S-GY | 6,6A AC | Halogène | | Vert / Jaune | 2011A015 | 06/01/2011 |
| | FTS-2-065-W-GG | 6,6A AC | Halogène | | Vert | 2011A022 | 06/01/2011 |
| | ILP-TBW 2x40 | 6,6A AC | Halogène | | Vert / Jaune | 2014A009 | 01/04/2014 |
| | LTS-1-G - LTS-1-Y | 6,6A AC | LED | | Vert / Jaune | 2005A005 | 14/12/2005 |
| | LTS-2-G/Y - LTS-2-Y/G - LTS-2-G/G - LTS-2-Y/Y | 6,6A AC | LED | | Vert / Jaune | 2005A004 | 14/12/2005 |
| | RELIANCE 2 Taxiway Centerline Wide Beam Light | 6,6 A AC | LED | | Vert / Jaune | 2024-003/AER | 29/01/2024 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-W-S-FF | 6,6A AC | LED | | Vert | 2017-032/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-W-S-FY | 6,6A AC | LED | | Vert / Jaune | 2017-034/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-W-S-GG | 6,6A AC | LED | | Vert | 2017-033/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-W-S-GY | 6,6A AC | LED | | Vert / Jaune | 2017-035/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-W-S-F | 6,6A AC | LED | | Vert | 2017-036/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED(IQ)TC-I-8-U-W-S-G | 6,6A AC | LED | | Vert | 2017-037/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-W-S-Y | 6,6A AC | LED | | Jaune | 2017-038/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TCIBW-G/G (v2012) | 6,6A AC | LED | | Vert / Jaune | 2012A011 | 07/03/2012 |
| SafeLED-(IQ)TCIUW-G (v2012) | 6,6A AC | LED | Vert / Jaune | 2012A010 | 07/03/2012 | | |
| Airsafe | TCLMS-08-S-LED-GG | 6,6A AC | LED | Vert | 2018-025/AER | 10/04/2018 | |
| | TCLMS-08-S-LED-GY | 6,6A AC | LED | Vert / Jaune | 2018-022/AER | 10/04/2018 | |
| ALS UK | DTS-HP/IN | 6,6A AC | LED | jaune | 2020-012/AER | 15/05/2020 | |
| | DTS-TS/IN | 6,6A AC | LED | jaune/vert | 2020-011/AER | 15/05/2020 | |
| ATG | ZA280 | 6,6A AC | Halogène | Vert | 2011A094 | 07/12/2011 | |
| | ZA280s | 6,6A AC | Halogène | Jaune | 2011A095 | 07/12/2011 | |
| | ZA282 | 6,6A AC | Halogène | Vert / Jaune | 2011A098 | 07/12/2011 | |
| GRP Airopport Systems | GI-TCL | 6,6A AC | LED | Vert / Jaune | 2011A100 | 07/12/2011 | |
| Hella | TCLxxxGG | 6,6A AC | LED | Vert / Jaune | 2024-024/AER Amdt n°0 | 04/12/2024 | |
| | TCLxxxGY | 6,6A AC | LED | Vert | 2013A029 | 30/05/2013 | |
| Honeywell | HON-LI-(smart)TXC-G | 6,6A AC | LED | Vert / Jaune | 2013A030 | 30/05/2013 | |
| | HON-LI-(smart)TXC-G/G | 6,6A AC | LED | Vert | 2012A019 | 07/03/2012 | |
| Ocem Energy Technology | LITC | 6,6A AC | LED | Vert | 2012A020 | 07/03/2012 | |
| | LITC08-X-A-XX-XX-X-X-X | 6,6A AC | LED | Vert / Jaune | 2016-011/AER | 14/03/2016 | |
| Thorn | ILP-TBW | 6,6A AC | Halogène | jaune/vert | 2020-034/AER | 14/01/2021 | |
| TKH Airport Solutions | CEDD® TCL-S-I-X1-x00x00-1-00-0xx0 | 230v AC - CEDD® Technology | LED | Vert / Jaune | 2010A023 | 05/07/2013 | |
| Ulmer | ULTSW | 6,6A AC | Halogène | Vert/Jaune | 2021-065/AER | 08/10/2021 | |
| | | | | | Vert / Jaune | 2006A003 | 21/12/2006 |
| Balisage de point d'attente intermédiaire | | | | | | | |
| ADB Safegate | AXON LED Taxiway Centerline Wide Beam Light | 6,6A AC | LED | Encastré | jaune | 2023-031/AER | 27/04/2023 |
| | RELIANCE 2 Taxiway Centreline Wide Beam Light | 6,6 A AC | LED | | | 2024-004/AER | 29/01/2024 |
| TKH Airport Solutions | CEDD® Intermediate Holding Position | 230v AC - CEDD® Technology | LED | | | 2022-016/AER | 19/05/2022 |
| Balisage d'axe de voie de circulation (Portée visuelle de piste ≥ 350 m - Section rectiligne) | | | | | | | |
| Airsafe | TCLMS-08-S-LED-GG | 6,6A AC | LED | Encastré | Vert | 2018-027/AER | 10/04/2018 |
| | TCLMS-08-S-LED-GY | 6,6A AC | LED | | Vert / Jaune | 2018-024/AER | 10/04/2018 |
| Ulmer | ULTSLI | 6,6A AC | Halogène | | Vert / Jaune | 2006A006 | 21/12/2006 |
| GRP Airopport Systems | GI-TCL | 6,6A AC | LED | | Vert / Jaune | 2024-024/AER Amdt n° 0 | 04/12/2024 |
| Balisage de barre d'arrêt et d'entrée interdite (Portée visuelle de piste < 350 m - Section courbe) | | | | | | | |
| ADB Safegate | AXON Elevated ICAO Stop Bar | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2025-018/AER Amdt n° 0 | 06/05/2025 |
| | AXON LED Stop Bar Wide Beam Curved section | 6,6A AC | LED | Encastré | Rouge | 2023-035/AER | 09/05/2023 |
| | FTD-1-045-C-RN | 6,6A AC | Halogène | Encastré | | 2011A010 | 06/01/2011 |
| | RELIANCE 2 Stop Bar Wide Beam Curved Section Light | 6,6 A AC | LED | Encastré | | 2024-009/AER | 07/02/2024 |
| | SafeLED-(IQ)SB-I-8-U-L-S-R | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2017-007/AER | 03/03/2017 |
| | SafeLED-(IQ)SB-I-8-U-R-S-R | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2017-006/AER | 03/03/2017 |
| SafeLED-(IQ)SBIUL/R (v2012) | 6,6A AC | LED | Encastré | 2012A007 | | 07/03/2012 | |
| Honeywell | HON-LI-(smart)STB | 6,6A AC | LED | Encastré | 2012A016 | 07/03/2012 | |
| Ocem Energy Technology | LERBA-P001-0-0 | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2019-026/AER | 04/07/2019 |
| TKH Airport Solutions | CEDD® Stop Bar (8") | 230v AC - CEDD® Technology | LED | Encastré | | 2022-019/AER | 28/04/2022 |
| | CEDD® Stop Bar (12") | 230v AC - CEDD® Technology | LED | Encastré | | 2023-023/AER | 27/03/2023 |

Feux de balisage de voie de circulation certifiés par le STAC au 15 octobre 2025

Les certificats de conformité listés ci-après sont délivrés par le STAC uniquement et strictement pour les feux et les fonctions de balisage mentionnés ci-après.
Seuls sont listés les certificats **délivrés après le 31 décembre 2004**,
Pour les matériels plus anciens, contacter le STAC par mail à "laboratoire-photometrie.se.stac@aviation-civile.gouv.fr"

| Marque | Modèle | Alimentation nominale (source constructeur) | Source lumineuse | Type | Couleur | Certificat | |
|--|--|---|------------------|----------|----------|------------------------|------------|
| | | | | | | N° | Date |
| Balisage de barre d'arrêt et d'entrée interdite (Portée visuelle de piste < 350 m - Section rectiligne - Faisceau étroit) | | | | | | | |
| ADB Safegate | DTS-LP | 6,6A AC | LED | Encastré | Rouge | 2016-006/AER | 07/03/2016 |
| | FTS-1-065-N-RN | 6,6A AC | Halogène | Encastré | | 2011A019 | 06/01/2011 |
| | SafeLED-(IQ)SBIUN (v2012) | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2012A006 | 07/03/2012 |
| Airsafe | EUL-SB-LED-R | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2019-012/AER | 24/05/2019 |
| | SBLMS-08-S-LED | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2018-015/AER | 10/04/2018 |
| Honeywell | HON-HI-STB | 6,6A AC | Halogène | Encastré | | 2011A081 | 05/12/2011 |
| | HON-LI-(smart)STB | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2012A015 | 07/03/2012 |
| Ocem Energy Technology | LITC | 6,6 A AC | LED | Encastré | | 2015-001/AER | 14/01/2015 |
| TKH Airport Solutions | CEDD* Stop Bar (8") | 230v AC - CEDD® Technology | LED | Encastré | | 2022-018/AER | 28/04/2022 |
| | CEDD* Stop Bar (12") | 230v AC - CEDD® Technology | LED | Encastré | | 2023-021/AER | 27/03/2023 |
| Thorn | ILP-TUN | 6,6A AC | Halogène | Encastré | 2010A002 | 12/01/2010 | |
| Ulmer | ULTSS | 6,6A AC | Halogène | Encastré | 2006A005 | 21/12/2006 | |
| Balisage de barre d'arrêt et d'entrée interdite (Portée visuelle de piste < 350 m - Section rectiligne - Faisceau large) | | | | | | | |
| ADB Safegate | AXON Elevated ICAO Stop Bar | 6,6A AC | LED | Hors Sol | Rouge | 2025-018/AER Amdt n° 0 | 06/05/2025 |
| | AXON LED Stop Bar Wide Beam | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2023-037/AER | 27/04/2023 |
| | DTS-LP | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2016-005/AER | 07/03/2016 |
| | FTC-1-100-W-R | 6,6A AC | Halogène | Encastré | | 2011A009 | 06/01/2011 |
| | FTD-1-045-S-RN | 6,6A AC | Halogène | Encastré | | 2011A011 | 06/01/2011 |
| | FTS-1-100-W-RN | 6,6A AC | Halogène | Encastré | | 2011A020 | 06/01/2011 |
| | IDM2982 | 6,6A AC | Halogène | Hors Sol | | 2014A017 | 21/07/2014 |
| | LTS-1-R/N | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2005A008 | 14/12/2005 |
| | RELIANCE 2 Stop Bar Wide Beam Light | 6,6 A AC | LED | Encastré | | 2024-006/AER | 29/01/2024 |
| | SafeLED SB-E-U-S | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2017-020/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)SB-E-R | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2013A005 | 16/01/2013 |
| | SafeLED-(IQ)SB-1-8-U-W-S-R | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2017-005/AER | 03/03/2017 |
| | SafeLED-(IQ)SBIUW (v2012) | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2012A005 | 07/03/2012 |
| | UEL1-045-R | 6,6A AC | Halogène | Hors Sol | | 2008A011 | 14/10/2008 |
| Airsafe | EUL-SB-LED-R | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2019-011/AER | 24/05/2019 |
| | SBLMS-08-S-LED | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2018-014/AER | 10/04/2018 |
| | TCLMS-08-S-RB-LED-E | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2017-002/AER | 02/02/2017 |
| ALS UK | DTS-SB/IN | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2020-009/AER | 15/05/2020 |
| ATG | ZA280 | 6,6A AC | Halogène | Encastré | | 2011A097 | 07/12/2011 |
| Honeywell | HON-HI-STB | 6,6A AC | Halogène | Encastré | | 2011A080 | 05/12/2011 |
| | HON-LI-(smart)STB | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2012A014 | 07/03/2012 |
| Ocem Energy Technology | LERBA-BA-P001-0-0 | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2019-025/AER | 04/07/2019 |
| | LITC | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2015-001/AER | 14/01/2015 |
| Thorn | ILP-TUW | 6,6A AC | Halogène | Encastré | | 2010A003 | 12/01/2010 |
| TKH Airport Solutions | CEDD* Stop Bar (8") | 230v AC - CEDD® Technology | LED | Encastré | | 2022-017/AER | 28/04/2022 |
| | CEDD* Stop Bar (12") | 230v AC - CEDD® Technology | LED | Encastré | | 2023-020/AER | 27/03/2023 |
| Ulmer | UL23-2-2R | 6,6A AC | Halogène | Hors Sol | | 2007A010 | 22/08/2007 |
| Balisage de barre d'arrêt et d'entrée interdite et d'entrée interdite (Portée visuelle de piste ≥ 350 m - Section rectiligne) | | | | | | | |
| ADB Safegate | AXON LED Stop Bar Wide Beam | 6,6A AC | LED | Hors Sol | Rouge | 2023-038/AER | 27/04/2023 |
| | RELIANCE 2 Stop Bar Wide Beam Light | 6,6 A AC | LED | Encastré | | 2024-007/AER | 29/01/2024 |
| Airsafe | EUL-SB-LED-R | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2019-013/AER | 24/05/2019 |
| | SBLMS-08-S-LED | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2018-016/AER | 10/04/2018 |
| TKH Airport Solutions | CEDD® Taxiway Center Line Omnidirectional | 230v AC - CEDD® Technology | LED | Encastré | | 2022-029/AER | 09/11/2022 |
| Balisage de barre d'arrêt et d'entrée interdite (Portée visuelle de piste ≥ 350 m - Section courbe) | | | | | | | |
| ADB Safegate | AXON LED Stop Bar Wide Beam Curved section | 6,6A AC | LED | Encastré | Rouge | 2023-036/AER | 09/05/2023 |
| | RELIANCE 2 Stop Bar Wide Beam Curved Section Light | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2024-010/AER | 07/02/2024 |

Feux de balisage de voie de circulation certifiés par le STAC au 15 octobre 2025

Les certificats de conformité listés ci-après sont délivrés par le STAC uniquement et strictement pour les feux et les fonctions de balisage mentionnés ci-après.
Seuls sont listés les certificats **délivrés après le 31 décembre 2004**,
Pour les matériels plus anciens, contacter le STAC par mail à "laboratoire-photometrie.se.stac@aviation-civile.gouv.fr"

| Marque | Modèle | Alimentation nominale (source constructeur) | Source lumineuse | Type | Couleur | Certificat | | |
|---|--|---|------------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| | | | | | | N° | Date | |
| Balisage de bord de voie de circulation | | | | | | | | |
| ADB Safegate | AXON LED Taxiway Edge Omnidirectional | 6,6A AC | LED | Hors Sol | Bleu | 2023-009/AER | 09/02/2023 | |
| | RELIANCE ETPS-L LED Elevated Turning Pad Light | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2024-023/AER Amdt n°0 | 05/11/2024 | |
| | RELIANCE LED Taxiway Edge Omnidirectional | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2023-010/AER | 09/02/2023 | |
| | RELIANCE LED Taxiway Edge Omnidirectional, Turnpad | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2025-012/AER Amdt n°0 | 03/03/2025 | |
| | ETES 6710 | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2018-042/AER | 28/05/2018 | |
| | ETES 1720 | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2013A008 | 06/02/2013 | |
| | ETES 6720 | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2013A009 | 06/02/2013 | |
| | SafeLED TE-I-O-B | 6,6 A AC - 230v AC | LED | Encastré | | 2014A001 | 08/01/2014 | |
| Airsafe | SafeLED-TE-E | 6,6A AC / 230v AC | LED | Hors Sol | | 2012A033 | 26/07/2012 | |
| | EOL-TE-LED | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2018-021/AER | 10/04/2018 | |
| Alpha Airport | FLY21 | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2018-020/AER | 26/03/2018 | |
| | | 230v AC | LED | Hors Sol | | 2025-031/AER Amdt n°0 | 02/10/2025 | |
| ALS UK | DTS-TE/E | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2025-031/AER Amdt n°0 | 02/10/2025 | |
| | DTS-TE/IN | 6,6A AC | LED | Encastré | | 2020-013/AER | 23/06/2020 | |
| ATG | ZA216 | 6,6A AC | Halogène | Hors Sol | | 2020-010/AER | 15/05/2020 | |
| | | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2012A028 | 09/05/2012 | |
| AUGIER | MARKLIGHT V2 | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2016-018/AER | 20/07/2016 | |
| | | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2021-014/AER | 01/03/2021 | |
| Delta Box | BDP-B-6.6 | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2022-003/AER | 15/02/2022 | |
| | BDP-B-MC | 110-240v AC | LED | Hors Sol | | 2021-034/AER | 10/05/2021 | |
| EFI AIRPORT | FELUN-LL-TWY-EDG-NA-B_2v0 | Batterie autonome | LED | Hors Sol | | 2022-002/AER | 15/02/2022 | |
| | FLY21 | 6,6A AC | LED | Hors Sol | | 2020-022/AER | 26/11/2020 | |
| | SURICAT-LL-230-TWY-EDG-NA-B-1v0 | 230v AC | LED | Hors Sol | | 2025-031/AER | 02/10/2025 | |
| FLASHLEK | FLK-211 | 230v AC | LED | Hors Sol | | 2021-010/AER | 19/02/2021 | |
| | FLK-222 | 230v AC | LED | Encastré | 2022-039/AER | 15/12/2022 | | |
| | TX11 | 6,6A AC | LED | Hors Sol | 2023-054/AER | 29/08/2023 | | |
| GRP Airport Systems | GE-TED | 6,6A AC | LED | Hors Sol | 2015-030/AER | 23/09/2015 | | |
| Honeywell | HON-LE-TXE | 6,6A AC | LED | Hors Sol | 2024-027/AER Amdt n°0 | 19/12/2024 | | |
| Ocem Energy Technology | LETE | 6,6A AC | LED | Hors Sol | 2012A034 | 26/07/2012 | | |
| | LITE08-I-0-0-0 | 6,6A AC | LED | Encastré | 2015-023/AER | 23/06/2015 | | |
| | TWOF-I-B-045-x-x | 6,6A AC | Halogène | Encastré | 2017-012/AER | 19/04/2017 | | |
| S4GA | SP-401 Taxiway Light | Batterie autonome | LED | Hors Sol | 2021-062/AER | 22/09/2021 | | |
| TKH Airport Solutions | CEDD® Taxiway Edge | 230v AC - CEDD® Technology | LED | Encastré | 2024-019/AER Amdt n°1 | 12/08/2024 | | |
| | | | | | 2022-028/AER | 04/07/2022 | | |
| Balisage de bord de voie de circulation ou de poste de stationnement | | | | | | | | |
| Aerolighting | HFTR 150-B-AL-X-N | DC 26-60v / AC 110-230v | LED | Encastré | Bleu | 2017-065/HEL | 07/07/2017 | |
| | HFTR 150-B-AL-Y-N | DC 26-60v / AC 110-230v | LED | Encastré | | 2017-063/HEL | 07/07/2017 | |
| | HFTR 150-B-IN-X-N | DC 26-60v / AC 110-230v | LED | Encastré | | 2017-066/HEL | 07/07/2017 | |
| | HFTR 150-B-IN-Y-N | DC 26-60v / AC 110-230v | LED | Encastré | | 2017-064/HEL | 07/07/2017 | |
| Calzoni | UPL-CUR-S0-B | 0,350A DC | LED | Hors Sol | | 2018-052/HEL | 11/07/2018 | |
| | UPL-VAC-R1-B | 230v AC | LED | Encastré | | 2018-094/HEL | 14/01/2019 | |
| EFI Airport | SURICAT-LL-230-TWY-EDG-NA-B-1v1 | 230v AC | LED | Hors Sol | | 2021-011/HEL | 19/02/2021 | |
| Balisage de protection de piste faible intensité (Configuration A) | | | | | | | | |
| Honeywell | HON-HE-RGL | 6,6A AC | Halogène | Hors Sol | | Jaune | 2011A076 | 05/12/2011 |
| | HON-LE-(smart)RGL | 6,6A AC | LED | | | | | |
| Thorn | ERG | 6,6A AC | Halogène | | | | 2011A060 | 05/12/2011 |
| Balisage de protection de piste faible intensité (Configuration B) | | | | | | | | |
| ADB Safegate | FTD-1-045-S-YN | 6,6A AC | Halogène | Encastré | Jaune | 2011A033 | 20/01/2011 | |
| Airsafe | TPLMS-08-S-LED-YB | 6,6A AC | LED | | | 2018-032/AER | 19/04/2018 | |
| GRP Airport Systems | GI-TCL | 6,6A AC | LED | | | 2024-024/AER Amdt n° 0 | 04/12/2024 | |
| Balisage de protection de piste haute intensité (Configuration A) | | | | | | | | |
| ADB Safegate | ERGL | 6,6A AC | LED | Hors Sol | Jaune | 2011A044 | 16/09/2011 | |
| | L-804 RGL | 6,6A AC | Halogène | | | 2011A032 | 06/01/2011 | |
| | Reliance Elevated Runway Guard Light | 6,6 A AC | LED | | | 2024-001/AER | 17/01/2024 | |
| | RGL-E-VAC | 230v AC | LED | | | 2013A047 | 22/11/2013 | |
| | SafeLED-(IQ)RGL-E | 6,6A AC | LED | | | 2011A043 | 26/08/2011 | |
| Honeywell | HON-HE-RGL | 6,6A AC | Halogène | 2011A077 | 05/12/2011 | | | |
| Ocem Energy Technology | LETG-IY-S-0-0-0 | 6,6A AC | LED | 2018-077/AER | 25/10/2018 | | | |
| Thorn | ERG | 6,6A AC | Halogène | 2011A061 | 05/12/2011 | | | |
| Balisage de protection de piste haute intensité (Configuration B) | | | | | | | | |
| ADB Safegate | SafeLED-(IQ) RGL-I-12 | 6,6A AC | LED | Encastré | Jaune | 2016-052/AER | 13/01/2017 | |
| | SafeLED-(IQ)RGL-I-8 | 6,6A AC | LED | | | 2016-051/AER | 13/01/2017 | |
| Honeywell | HON-HI-RGL | 6,6A AC | Halogène | | | 2011A073 | 05/12/2011 | |
| Ocem Energy Technology | LITG-I-M-0-X | 6,6A AC | LED | | | 2020-033/AER | 14/01/2021 | |
| Thorn | INL-RG | 6,6A AC | Halogène | | | 2011A057 | 05/12/2011 | |
| TKH Airport Solutions | CEDD® Runway Guard | 230v AC - CEDD® Technology | LED | 2022-026/AER | 28/06/2022 | | | |

Feux de balisage de voie de circulation certifiés par le STAC au 15 octobre 2025

Les certificats de conformité listés ci-après sont délivrés par le STAC uniquement et strictement pour les feux et les fonctions de balisage mentionnés ci-après.

*Seuls sont listés les certificats **délivrés après le 31 décembre 2004**,*

Pour les matériels plus anciens, contacter le STAC par mail à "laboratoire-photometrie.se.stac@aviation-civile.gouv.fr"

| Marque | Modèle | Alimentation nominale (source constructeur) | Source lumineuse | Type | Couleur | Certificat | |
|---|----------------|---|------------------|----------|---------|--------------|------------|
| | | | | | | N° | Date |
| Balisage d'état d'utilisation de piste - Entrée de piste (Portée visuelle de piste < 350 m - Section rectiligne - Faisceau large) | | | | | | | |
| Airsafe | SBLMS-08-S-LED | 6,6A AC | LED | Encastré | Rouge | 2018-017/AER | 10/04/2018 |