

Feux de balisage de voie de circulation certifiés par le STAC au 17/02/2022

Les certificats de conformité listés ci-après sont délivrés par le STAC uniquement et strictement pour les feux et les fonctions de balisage mentionnés ci-après.

| Marque | Modèle | Type hors-sol ou encastré | Couleur | Certificat | | |
|---|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | N° | Date | |
| Balisage d'axe de voie de circulation (Portée visuelle de piste < 350 m - Section courbe) | | | | | | |
| ADB | DTC-LP | Feu encastré | Vert | 2016-009/AER | 07/03/2016 | |
| | FTC-1-065-W-G | Feu encastré | Vert | 2011A008 | 06/01/2011 | |
| | FTD-2-090-C-GG | Feu encastré | Vert | 2011A012 | 06/01/2011 | |
| | FTD-2-090-C-GY | Feu encastré | Vert / Jaune | 2011A013 | 06/01/2011 | |
| | LTC-1-G/N LTC-1-Y/N LTC-1-N/G LTC-1-N/Y | Feu encastré | Vert / Jaune | 2005A007 | 14/12/2005 | |
| | LTC-2-G/Y LTC-2-Y/G LTC-2-G/G LTC-2-Y/Y | Feu encastré | Vert / Jaune | 2005A006 | 14/12/2005 | |
| | TLP-2-040-G/Y-C-1-S | Feu encastré | Vert / Jaune | 2002A008 | 01/07/2002 | |
| | TLP-2-080-G/Y-C-1-S | Feu encastré | Vert / Jaune | 2002A007 | 01/07/2002 | |
| | Airsafe | TCLMS-08-C-LED-GG | Feu encastré | Vert | 2018-030/AER | 10/04/2018 |
| | | TCLMS-08-C-LED-GY | Feu encastré | Vert / Jaune | 2018-028/AER | 10/04/2018 |
| ALS UK | DTS-TC/IN | Feu hors sol | jaune/vert | 2020-019/AER | 09/10/2020 | |
| ATG | ZA281 | Feu encastré | Vert / Jaune | 2011A099 | 07/12/2011 | |
| Erni | IL242-TCL/CRV-G/Y | Feu encastré | Vert / Jaune | 98A004 | 23/01/1998 | |
| Hella | TCCxxxGG | Feu encastré | Vert | 2013A031 | 30/05/2013 | |
| | TCCxxxGY | Feu encastré | Vert / Jaune | 2013A032 | 30/05/2013 | |
| Honeywell | HON-LI-(smart)TXC-G | Feu encastré | Vert | 2012A021 | 07/03/2012 | |
| | HON-LI-(smart)TXC-G/G | Feu encastré | Vert | 2012A022 | 07/03/2012 | |
| Idman | IDM5552-C-GY | Feu encastré | Vert / Jaune | 99A035 | 11/06/1999 | |
| | IDM5562-C-GY | Feu encastré | Vert / Jaune | 99A026 | 10/06/1999 | |
| Safegate | SafeLED-(IQ)TCIBC-G/G (v2012) | Feu encastré | Vert | 2012A013 | 07/03/2012 | |
| | SafeLED-(IQ)TCIUL/R-G (v2012) | Feu encastré | Vert | 2012A012 | 07/03/2012 | |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-C-S-FF | Feu encastré | Vert | 2017-039/AER | 09/05/2017 | |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-C-S-GG | Feu encastré | Vert | 2017-040/AER | 09/05/2017 | |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-C-S-FY | Feu encastré | Vert / Jaune | 2017-041/AER | 09/05/2017 | |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-C-S-YF | Feu encastré | Vert / Jaune | 2017-042/AER | 09/05/2017 | |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-C-S-GY | Feu encastré | Vert / Jaune | 2017-043/AER | 09/05/2017 | |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-C-S-YG | Feu encastré | Vert / Jaune | 2017-044/AER | 09/05/2017 | |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-L-S-F | Feu encastré | Vert | 2017-045/AER | 09/05/2017 | |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-L-S-G | Feu encastré | Vert | 2017-046/AER | 09/05/2017 | |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-L-S-Y | Feu encastré | Jaune | 2017-047/AER | 09/05/2017 | |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-R-S-F | Feu encastré | Vert | 2017-048/AER | 09/05/2017 | |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-R-S-G | Feu encastré | Vert | 2017-049/AER | 09/05/2017 | |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-R-S-Y | Feu encastré | Jaune | 2017-050/AER | 09/05/2017 | |
| Thorn | IN-TOC | Feu encastré | Vert / Jaune | 99A044 | 19/08/1999 | |
| Balisage d'axe de voie de circulation (Portée visuelle de piste ≥ 350 m - Section courbe) | | | | | | |
| Airsafe | TCLMS-08-C-LED-GG | Feu encastré | Vert | 2018-031/AER | 10/04/2018 | |
| | TCLMS-08-C-LED-GY | Feu encastré | Vert / Jaune | 2018-029/AER | 10/04/2018 | |
| Balisage d'axe de voie de circulation (Portée visuelle de piste < 350 m - Section rectiligne - Faisceau étroit) | | | | | | |
| ADB | DTS-LP | Feu encastré | Vert | 2016-008/AER | 07/03/2016 | |
| | FTS-2-045-N-GG | Feu encastré | Vert | 2011A021 | 06/01/2011 | |
| Airsafe | TCLMS-08-S-LED-GG | Feu encastré | Vert | 2018-026/AER | 10/04/2018 | |
| | TCLMS-08-S-LED-GY | Feu encastré | Vert / Jaune | 2018-023/AER | 10/04/2018 | |
| ATG | ZA280 | Feu encastré | Vert / Jaune | 2011A096 | 07/12/2011 | |
| Honeywell | HON-HI-TXC | Feu encastré | Vert / Jaune | 2011A079 | 05/12/2011 | |
| | HON-LI-(smart)TXC-G | Feu encastré | Vert | 2012A018 | 07/03/2012 | |
| | HON-LI-(smart)TXC-G/G | Feu encastré | Vert | 2012A017 | 07/03/2012 | |
| Idman | IDM5552-NG | Feu encastré | Vert / Jaune | 99A028 | 11/06/1999 | |
| Ocem | 2SLR-GY-2P-080 | Feu encastré | Vert / Jaune | 2000A044 | 16/11/2000 | |

Feux de balisage de voie de circulation certifiés par le STAC au 17/02/2022

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| Ocem Energy Technology | LITC | Feu encastré | Vert / Jaune | 2016-010/AER | 14/03/2016 |
| | LITC08-X-C-XX-XX-X-X-X | Feu encastré | jaune/vert | 2020-035/AER | 14/01/2021 |
| | LITC08-X-W-XX-XX-X-X-X | Feu encastré | jaune/vert | 2020-037/AER | 14/01/2021 |
| Safegate | ILP-TBN 2x40 | Feu encastré | Vert / Jaune | 2014A008 | 01/04/2014 |
| | SafeLED-(IQ)TCIBN-G/G (v2012) | Feu encastré | Vert | 2012A008 | 07/03/2012 |
| | SafeLED-(IQ)TCIUW-G (v2012) | Feu encastré | Vert | 2012A009 | 07/03/2012 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-N-S-FF | Feu encastré | Vert | 2017-025/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-N-S-GG | Feu encastré | Vert | 2017-026/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-N-S-FY | Feu encastré | Vert / Jaune | 2017-027/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-N-S-GY | Feu encastré | Vert / Jaune | 2017-028/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-N-S-F | Feu encastré | Vert | 2017-029/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-N-S-G | Feu encastré | Vert | 2017-030/AER | 09/05/2017 |
| SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-N-S-Y | Feu encastré | Jaune | 2017-031/AER | 09/05/2017 | |
| Thorn | ILP-TBN | Feu encastré | Vert / Jaune | 2010A001 | 12/01/2010 |
| TKH Airport Solutions | TCL-S-I-x00x00-1-00-0xx0 | Feu encastré | Vert/Jaune | 2021-064/AER | 08/10/2021 |
| Ulmer | ULTS | Feu encastré | Vert / Jaune | 2006A004 | 21/12/2006 |
| Balisage d'axe de voie de circulation (Portée visuelle de piste < 350 m - Section rectiligne - Faisceau large) | | | | | |
| ADB | DTS-LP | Feu encastré | Vert | 2016-007/AER | 07/03/2016 |
| | FTD-2-090-S-GG | Feu encastré | Vert | 2011A014 | 06/01/2011 |
| | FTD-2-090-S-GY | Feu encastré | Vert / Jaune | 2011A015 | 06/01/2011 |
| | FTS-2-065-W-GG | Feu encastré | Vert | 2011A022 | 06/01/2011 |
| | LTS-1-G LTS-1-Y | Feu encastré | Vert / Jaune | 2005A005 | 14/12/2005 |
| | LTS-2-G/Y LTS-2-Y/G LTS-2-G/G LTS-2-Y/Y | Feu encastré | Vert / Jaune | 2005A004 | 14/12/2005 |
| | TLP-2-040-G/Y-S-1-S | Feu encastré | Vert / Jaune | 2002A005 | 01/07/2002 |
| Airsafe | TCLMS-08-S-LED-GG | Feu encastré | Vert | 2018-025/AER | 10/04/2018 |
| | TCLMS-08-S-LED-GY | Feu encastré | Vert / Jaune | 2018-022/AER | 10/04/2018 |
| ALS UK | DTS-TS/IN | Feu encastré | jaune/vert | 2020-011/AER | 15/05/2020 |
| | DTS-HP/IN | Feu encastré | Jaune | 2020-012/AER | 15/05/2020 |
| ATG | ZA280 | Feu encastré | Jaune | 2011A095 | 07/12/2011 |
| | | | Vert | 2011A094 | 07/12/2011 |
| | ZA280s | Feu encastré | Vert / Jaune | 2011A098 | 07/12/2011 |
| | ZA282 | Feu encastré | Vert / Jaune | 2011A100 | 07/12/2011 |
| Erni | IL242-TCL/SST-G/Y | Feu encastré | Vert / Jaune | 98A003 | 23/01/1998 |
| | IL282R-SST | Feu encastré | Vert / Jaune | 2000A029 | 25/05/2000 |
| Hella | TCLxxxGG | Feu encastré | Vert | 2013A029 | 30/05/2013 |
| | TCLxxxGY | Feu encastré | Vert / Jaune | 2013A030 | 30/05/2013 |
| Honeywell | HON-LI-(smart)TXC-G | Feu encastré | Vert | 2012A019 | 07/03/2012 |
| | HON-LI-(smart)TXC-G/G | Feu encastré | Vert | 2012A020 | 07/03/2012 |
| Idman | IDM5552-S-GY | Feu encastré | Vert / Jaune | 99A027 | 11/06/1999 |
| | IDM5562-S-GY | Feu encastré | Vert / Jaune | 99A033 | 11/06/1999 |
| Ocem | 2SLD-GY-2P-080 | Feu encastré | Vert / Jaune | 2000A045 | 16/11/2000 |
| Ocem Energy Technology | LITC | Feu encastré | Vert / Jaune | 2016-011/AER | 14/03/2016 |
| | LITC08-X-A-XX-XX-X-X-X | Feu encastré | jaune/vert | 2020-034/AER | 14/01/2021 |
| Safegate | ILP-TBW 2x40 | Feu encastré | Vert / Jaune | 2014A009 | 01/04/2014 |
| | SafeLED-(IQ)TCIBW-G/G (v2012) | Feu encastré | Vert / Jaune | 2012A011 | 07/03/2012 |
| | SafeLED-(IQ)TCIUW-G (v2012) | Feu encastré | Vert / Jaune | 2012A010 | 07/03/2012 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-W-S-FF | Feu encastré | Vert | 2017-032/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-W-S-GG | Feu encastré | Vert | 2017-033/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-W-S-FY | Feu encastré | Vert / Jaune | 2017-034/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-B-W-S-GY | Feu encastré | Vert / Jaune | 2017-035/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-W-S-F | Feu encastré | Vert | 2017-036/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-W-S-G | Feu encastré | Vert | 2017-037/AER | 09/05/2017 |
| SafeLED-(IQ)TC-I-8-U-W-S-Y | Feu encastré | Jaune | 2017-038/AER | 09/05/2017 | |
| Thorn | ILP-TBW | Feu encastré | Vert / Jaune | 2010A023 | 05/07/2013 |
| TKH Airport Solutions | TCL-S-I-x00x00-1-00-0xx0 | Feu encastré | Vert/Jaune | 2021-065/AER | 08/10/2021 |
| Ulmer | ULTSW | Feu encastré | Vert / Jaune | 2006A003 | 21/12/2006 |

Feux de balisage de voie de circulation certifiés par le STAC au 17/02/2022

| Balisage d'axe de voie de circulation (Portée visuelle de piste ≥ 350 m - Section rectiligne) | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Airsafe | TCLMS-08-S-LED-GG | Feu encastré | Vert | 2018-027/AER | 10/04/2018 |
| | TCLMS-08-S-LED-GY | Feu encastré | Vert / Jaune | 2018-024/AER | 10/04/2018 |
| Ulmer | ULTSLI | Feu encastré | Vert / Jaune | 2006A006 | 21/12/2006 |
| Balisage de barre d'arrêt (Portée visuelle de piste < 350 m - Section courbe) | | | | | |
| ADB | FTD-1-045-C-RN | Feu encastré | Rouge | 2011A010 | 06/01/2011 |
| Honeywell | HON-LI-(smart)STB | Feu encastré | Rouge | 2012A016 | 07/03/2012 |
| Ocem Energy Technology | LERA-BA-P001-0-0 | Feu hors sol | Rouge | 2019-026/AER | 04/07/2019 |
| Safegate | SafeLED-(IQ)SBIUL/R (v2012) | Feu encastré | Rouge | 2012A007 | 07/03/2012 |
| | SafeLED-(IQ)SB-I-8-U-R-S-R | Feu encastré | Rouge | 2017-006/AER | 03/03/2017 |
| | SafeLED-(IQ)SB-I-8-U-L-S-R | Feu encastré | Rouge | 2017-007/AER | 03/03/2017 |
| Thorn | IN-SBR | Feu encastré | Rouge | 98A034 | 25/08/1998 |
| | IN-SBL | | | | |
| Balisage de barre d'arrêt (Portée visuelle de piste < 350 m - Section rectiligne - Faisceau étroit) | | | | | |
| ADB | DTS-LP | Feu encastré | Rouge | 2016-006/AER | 07/03/2016 |
| | FTS-1-065-N-RN | Feu encastré | Rouge | 2011A019 | 06/01/2011 |
| Airsafe | SBLMS-08-S-LED | Feu encastré | Rouge | 2018-015/AER | 10/04/2018 |
| | EUL-SB-LED-R | Feu hors sol | Rouge | 2019-012/AER | 24/05/2019 |
| Honeywell | HON-HI-STB | Feu encastré | Rouge | 2011A081 | 05/12/2011 |
| | HON-LI-(smart)STB | Feu encastré | Rouge | 2012A015 | 07/03/2012 |
| Ocem Energy Technology | LITC | Feu encastré | Rouge | 2015-001/AER | 14/01/2015 |
| Safegate | SafeLED-(IQ)SBIUN (v2012) | Feu encastré | Rouge | 2012A006 | 07/03/2012 |
| Thorn | ILP-TUN | Feu encastré | Rouge | 2010A002 | 12/01/2010 |
| Ulmer | ULTSS | Feu encastré | Rouge | 2006A005 | 21/12/2006 |
| Balisage de barre d'arrêt (Portée visuelle de piste < 350 m - Section rectiligne - Faisceau large) | | | | | |
| ADB | DTS-LP | Feu encastré | Rouge | 2016-005/AER | 07/03/2016 |
| | FTC-1-100-W-R | Feu encastré | Rouge | 2011A009 | 06/01/2011 |
| | FTD-1-045-S-RN | Feu encastré | Rouge | 2011A011 | 06/01/2011 |
| | FTS-1-100-W-RN | Feu encastré | Rouge | 2011A020 | 06/01/2011 |
| | LTS-1-R/N | Feu encastré | Rouge | 2005A008 | 14/12/2005 |
| | TLP-1-040-R/N-S-1-S | Feu encastré | Rouge | 2002A006 | 01/07/2002 |
| | TLP-2-080-G/Y-S-1-S | Feu encastré | Rouge | 2002A009 | 01/07/2002 |
| | UEL1-045-R | Feu hors sol | Rouge | 2008A011 | 14/10/2008 |
| Airsafe | SBLMS-08-S-LED | Feu encastré | Rouge | 2018-014/AER | 10/04/2018 |
| | TCLMS-08-S-RB-LED-E | Feu encastré | Rouge | 2017-002/AER | 02/02/2017 |
| | EUL-SB-LED-R | Feu hors sol | Rouge | 2019-011/AER | 24/05/2019 |
| ALS UK | DTS-SB/IN | Feu encastré | Rouge | 2020-009/AER | 15/05/2020 |
| ATG | ZA280 | Feu encastré | Rouge | 2011A097 | 07/12/2011 |
| Erni | IL247-9,5-TSB/SST | Feu encastré | Rouge | 98A005 | 23/01/1998 |
| | IL287R-TSB | Feu encastré | Rouge | 2000A030 | 25/05/2000 |
| Honeywell | HON-HI-STB | Feu encastré | Rouge | 2011A080 | 05/12/2011 |
| | HON-LI-(smart)STB | Feu encastré | Rouge | 2012A014 | 07/03/2012 |
| Idman | IDM5751-SR | Feu encastré | Rouge | 99A030 | 11/06/1999 |
| Ocem | SLD-RX-100 | Feu encastré | Rouge | 2000A043 | 16/11/2000 |
| Ocem Energy Technology | LITC | Feu encastré | Rouge | 2015-001/AER | 14/01/2015 |
| | LERA-BA-P001-0-0 | Feu hors sol | Rouge | 2019-025/AER | 04/07/2019 |
| Safegate | IDM2982 | Feu hors sol | Rouge | 2014A017 | 21/07/2014 |
| | SafeLED SB-E-U-S | Feu hors sol | Rouge | 2017-020/AER | 09/05/2017 |
| | SafeLED-(IQ)SB-E-R | Feu hors sol | Rouge | 2013A005 | 16/01/2013 |
| | SafeLED-(IQ)SBIUW (v2012) | Feu encastré | Rouge | 2012A005 | 07/03/2012 |
| | SafeLED-(IQ)SB-I-8-U-W-S-R | Feu encastré | Rouge | 2017-005/AER | 03/03/2017 |
| Thorn | EL-ATS | Feu encastré | Rouge | 2000A027 | 25/05/2000 |
| | ILP-TUW | Feu encastré | Rouge | 2010A003 | 12/01/2010 |
| | IN-SBW | Feu encastré | Rouge | 2000A026 | 25/05/2000 |
| Ulmer | UL23-2-2R | Feu hors sol | Rouge | 2007A010 | 22/08/2007 |
| | UL233 | Feu encastré | Rouge | 2000A024 | 24/05/2000 |

Feux de balisage de voie de circulation certifiés par le STAC au 17/02/2022

| Balisage de barre d'arrêt (Portée visuelle de piste ≥ 350 m - Section rectiligne) | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|-------|--------------|------------|--|
| Airsafe | SBLMS-08-S-LED | Feu encastré | Rouge | 2018-016/AER | 10/04/2018 | |
| | EUL-SB-LED-R | Feu hors sol | Rouge | 2019-013/AER | 24/05/2019 | |
| Balisage de bord de voie de circulation | | | | | | |
| ADB | ETES 1720 | Feu hors sol | Bleu | 2013A008 | 06/02/2013 | |
| | ETES 6720 | Feu hors sol | Bleu | 2013A009 | 06/02/2013 | |
| ADB Safegate | ETES 6710 | Feu hors sol | Bleu | 2018-042/AER | 28/05/2018 | |
| Airsafe | EOL-TE-LED | Feu hors sol | Bleu | 2018-021/AER | 10/04/2018 | |
| | TOEL-08-LED | Feu encastré | Bleu | 2018-020/AER | 26/03/2018 | |
| ALS UK | DTS-TE/IN | Feu encastré | Bleu | 2020-010/AER | 15/05/2020 | |
| | DTS-TE/E | Feu hors sol | Bleu | 2020-013/AER | 23/06/2020 | |
| ATG | ZA216 | Feu hors sol | Bleu | 2012A028 | 09/05/2012 | |
| Augier | MARKLIGHT V2 | Feu hors sol | Bleu | 2016-018/AER | 20/07/2016 | |
| Delta Box | BDP-B-6,6 | Feu hors sol | Bleu | 2021-014/AER | 01/03/2021 | |
| | BDP-B-MC | Feu hors sol | Bleu | 2021-034/AER | 10/05/2021 | |
| | BDP-B-6.6 | Feu hors sol | Bleu | 2022-002/AER | 15/02/2022 | |
| EFI AIRPORT | FELUN-LL-TWY-EDG-NA-B_2v0 | Feu hors sol | Bleu | 2020-022/AER | 26/11/2020 | |
| | SURICAT-LL-230-TWY-EDG-NA-B-1v0 | Feu hors sol | Bleu | 2021-010/AER | 19/02/2021 | |
| Flashelek | TX11 | Feu hors sol | Bleu | 2015-030/AER | 23/09/2015 | |
| Honeywell | HON-LE-TXE | Feu hors sol | Bleu | 2012A034 | 26/07/2012 | |
| Ocem Energy Technology | LETE | Feu hors sol | Bleu | 2015-023/AER | 23/06/2015 | |
| | LITE08-I-0-0-0 | Feu encastré | Bleu | 2017-012/AER | 19/04/2017 | |
| | TWOF-I-B-045-x-x | Feu encastré | Bleu | 2021-062/AER | 22/09/2021 | |
| Safegate | SafeLED TE-I-O-B | Feu encastré | Bleu | 2014A001 | 08/01/2014 | |
| | SafeLED-TE-E | Feu hors sol | Bleu | 2012A033 | 26/07/2012 | |
| Balisage de protection de piste faible intensité (Configuration A) | | | | | | |
| Honeywell | HON-HE-RGL | Feu hors sol | Jaune | 2011A076 | 05/12/2011 | |
| | HON-LE-(smart)RGL | Feu hors sol | Jaune | 2011A084 | 05/12/2011 | |
| Thorn | ERG | Feu hors sol | Jaune | 2011A060 | 05/12/2011 | |
| Balisage de protection de piste faible intensité (Configuration B) | | | | | | |
| ADB | FTD-1-045-S-YN | Feu encastré | Jaune | 2011A033 | 20/01/2011 | |
| Airsafe | TPLMS-08-S-LED-YB | Feu encastré | Jaune | 2018-032/AER | 19/04/2018 | |
| Balisage de protection de piste haute intensité (Configuration A) | | | | | | |
| ADB | ERGL | Feu hors sol | Jaune | 2011A044 | 16/09/2011 | |
| | L-804 RGL | Feu hors sol | Jaune | 2011A032 | 06/01/2011 | |
| Honeywell | HON-HE-RGL | Feu hors sol | Jaune | 2011A077 | 05/12/2011 | |
| Ocem Energy Technology | LETG-IY-S-0-0-0 | Feu hors sol | Jaune | 2018-077/AER | 25/10/2018 | |
| Safegate | RGL-E-VAC | Feu hors sol | Jaune | 2013A047 | 22/11/2013 | |
| | SafeLED-(IQ)RGL-E | Feu hors sol | Jaune | 2011A043 | 26/08/2011 | |
| Thorn | ERG | Feu hors sol | Jaune | 2011A061 | 05/12/2011 | |
| Ulmer | UL23-2-RG | Feu hors sol | Jaune | 2004A007 | 17/05/2004 | |
| Balisage de protection de piste haute intensité (Configuration B) | | | | | | |
| Honeywell | HON-HI-RGL | Feu encastré | Jaune | 2011A073 | 05/12/2011 | |
| Ocem Energy Technology | LITG-I-M-0-X | Feu encastré | Jaune | 2020-033/AER | 14/01/2021 | |
| Safegate | SafeLED-(IQ)RGL-I-8 | Feu encastré | Jaune | 2016-051/AER | 13/01/2017 | |
| | SafeLED-(IQ) RGL-I-12 | Feu encastré | Jaune | 2016-052/AER | 13/01/2017 | |
| Thorn | INL-RG | Feu encastré | Jaune | 2011A057 | 05/12/2011 | |
| Balisage d'état d'utilisation de piste - Entrée de piste (Portée visuelle de piste < 350 m - Section rectiligne - Faisceau large) | | | | | | |
| Airsafe | SBLMS-08-S-LED | Feu encastré | Rouge | 2018-017/AER | 10/04/2018 | |